

Die Anleitung wurde getestet von: Lis Engelund, Majbrit Rasmussen Jensen, Tanya Fomsgaard Adsbøl, und Jane Johansen

Übersetzung ins Deutsche von Peggy Semmelmann, Heike Berg und Anja Borrasch

Abkürzungen:

M – Masche/Maschen	Lm – Luftmasche	Km – Kettmasche
fM – feste Masche	hStb – halbes Stäbchen	Stb – Stäbchen
DStb – Doppelstäbchen	Dreifach-Stb – Dreifach-Stäbchen	vR – vordere Reliefmasche – siehe
		Sondermaschen
hR – hintere Reliefmasche – siehe	BüM – Büschelmasche – siehe	PerlM – Perlmasche – siehe
Sondermaschen	Sondermaschen	Sondermaschen
Popcorn – Popcornmasche – siehe	V-hStb – V-Stich mit halben	V-Stb – V-Stich mit Stäbchen – siehe
Sondermaschen	Stäbchen – siehe Sondermaschen	Sondermaschen
X-Stb. – verkreuzte Stäbchen– siehe	Langes Stb-langes Stäbchen-siehe	Lange fM – lange feste Masche–
Sondermaschen	Sondermaschen	siehe Sondermaschen
* * – Wiederholen Sie von * zu * bis	Hinweise werden in Kursivschrift	»» «« – wiederholen Sie von »» bis
zum Rundenende (oder die	und/oder in eckigen Klammern []	«« die Anzahl der angegebenen
angegebene Anzahl von	angegeben.	Maschen.
Wiederholungen.		

1. BEMERKUNGEN:

Für ein gutes Verständnis der Anleitung wird empfohlen, die Anweisungen vor Beginn gründlich durchzulesen.

- 2. Zählen Sie die Maschen nach jeder Runde.
- **3.** <u>Beginnen Sie jede Runde</u> mit einer Stehenden Masche oder einer Luftmasche und der angegebenen Masche (z.B. Stb) im die gleiche Masche.
- **4.** <u>Beenden Sie jede Runde</u> mit einer Kettmasche in die erste Masche der Runde oder wie ich es mache mit einer unsichtbaren Verbindung. Es braucht damit zwar etwas mehr Zeit, die Runde zu beenden. Doch glauben Sie mir, Sie werden damit am Ende der Arbeit glücklicher sein, wenn Sie dann keine 170 Fäden vernähen müssen vorausgesetzt, Sie arbeiten alle 85 Runden von Frigg und beginnen jeweils mit einer neuen Farbe.

Copyright 2016 – Marita Eyfríð Kristensen – http://shianti.dk Alle Rechte vorbehalten. Die Anleitung ist kostenlos für jeden nutzbar. Bitte teilen Sie die Anleitung gerne mit anderen, jedoch ist ein Verkauf oder eine Änderung der Anleitung unter keinen Umständen gestattet. Möchten Sie die fertige Frigg verkaufen, erwähnen Sie mich bitte als Designerin der Frigg. Wenn Sie die Anleitung mit anderen teilen, bin ich Ihnen dankbar für eine Erwähnung oder den Hinweis auf meine Webseite.

SONDERMASCHEN:

<u>hR – hintere Reliefmasche</u> (hStb oder Stb) – Die Häkelnadel zum Fadenholen von hinten um den Stamm der fraglichen Masche herum und wieder nach hinten führen. Halbes Stb oder Stb wie gewohnt arbeiten.

vR – vordere Reliefmasche (hStb oder Stb) – Die Häkelnadel zum Fadenholen von vorne um den Stamm der fraglichen Masche herum und wieder nach vorne führen. Halbes Stb oder Stb wie gewohnt arbeiten.

<u>DreifachStb – Dreifach-Stäbchen</u> – Drei Umschläge, Nadel einstechen und Garn durchholen (5 Schlingen auf der Nadel), Umschlag, durch zwei Schlingen ziehen, insgesamt vier Mal.

<u>Lange fM – lange feste Masche</u> – Eine lange fM wird in eine Masche eine Runde unter der aktuellen Runde eingestochen. Ziehen Sie den durchgeholten Faden so weit hoch, bis die Masche die gleiche Höhe hat, wie die anderen in der aktuellen Runde. Stellen Sie sicher, dass die lange fM nicht zu straff ist. Beenden Sie die Masche wie eine gewöhnliche fM.

<u>Langes Stb – langes Stäbchen</u> – Ein langes Stb wird in eine Masche eine Runde unter der aktuellen Runde eingestochen. Ziehen Sie den durchgeholten Faden so weit hoch, bis die Masche die gleiche Höhe hat, wie die anderen in der aktuellen Runde. Stellen Sie sicher, dass das Stb nicht zu straff ist. Beenden Sie die Masche wie ein gewöhnliches Stb.

<u>Popcorn – Popcorn-Masche</u> –5 Stb in dieselbe Masche arbeiten, die Häkelnadel aus der letzten Schlinge ziehen und von vorne nach hinten in das erste Stäbchen einstechen, dann wieder in die letzte Schlinge und diese Schlinge durch das erste Stäbchen ziehen, mit 1 Lm schließen. <u>Diese "Schließluftmasche" wird nicht mitgezählt, wenn</u> darauf Angaben für weitere Lm oder Lm-Ketten folgen.

<u>PerlM – Perl-Masche</u> – 1 Stb, dann eine Büschelmasche **um den Stamm** des Stb, wie folgt: (Umschlag, um den Stamm des Stb herum den Faden holen) 4 Mal [9 Schlingen auf der Nadel], Faden holen und durch alle 9 Schlingen ziehen. <u>Mit einer Lm schließen, sie zählt nicht als Masche beim Maschenzählen.</u>

<u>BüschelM – Büschelmasche</u> – Umschlag, Nadel in nächste M einstechen, Faden durchholen, Umschlag, Nadel in gleiche M einstechen, Faden durchholen, insgesamt 3 Mal [9 Schlingen auf der Nadel], Faden holen und durch alle 9 Schlingen ziehen. Mit einer Lm schließen, sie zählt nicht als Masche beim Maschenzählen.

<u>DStb – Doppelstäbchen</u> – Zwei Umschläge, in Masche einstechen, Faden holen [4 Schlingen auf der Nadel], (Umschlag, durch zwei Schlingen ziehen) 3 Mal.

V-hStb - V-halbes Stäbchen - (1 hStb, 1 Lm, 1 hStb) in die gleiche Masche oder den gleichen Lm-Raum

<u>V-Stb – V-Stäbchen</u> – (1 Stb, 1 Lm, 1 Stb) in die gleiche Masche oder den gleichen Lm-Raum.

<u>X-Stb – Verkreuzte Stäbchen</u> – nächste Masche überspringen, 1Stb in folgende Masche, 1 Stb in die übersprungene Masche.

Copyright 2016 – Marita Eyfríð Kristensen – http://shianti.dk Alle Rechte vorbehalten. Die Anleitung ist kostenlos für jeden nutzbar. Bitte teilen Sie die Anleitung gerne mit anderen, jedoch ist ein Verkauf oder eine Änderung der Anleitung unter keinen Umständen gestattet. Möchten Sie die fertige Frigg verkaufen, erwähnen Sie mich bitte als Designerin der Frigg. Wenn Sie die Anleitung mit anderen teilen, bin ich Ihnen dankbar für eine Erwähnung oder den Hinweis auf meine Webseite.

Anleitung

Runde 42:

Arbeiten Sie mit einem neuen Faden in eine neue Ecke ein stehendes Stb oder mit Km bis zum 2-Lm-Eckraum, 3 Lm [= 1 Stb], (1 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den gleichen Eckraum.

* 1 Stb in die nächsten 6 M [versteckte M nicht vergessen].

<< Popcorn [*Popcorn-Masche, siehe Sondermaschen*] in nächste M, 1 Stb in die nächsten

9 M >> 8 Mal,

Popcorn in die nächste M, 1 Stb in die nächsten 6 M,

(2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den nächsten 2-Lm-Eckraum *.

Wiederholen Sie zwischen * und * noch 3 Mal bis zum Rundenende. Lassen Sie die letzte Gruppe in der Ecke aus.

Mit unsichtbarer Verbindung oder Km in die erste M zur Runde schließen.

<u>Maschenzahl</u>: 388 M = 36 Popcorn, 352 Stb, 4 2-Lm-Eckräume

Pro Seite: 97 M = 9 Popcorn, 88 Stb.

[Popcorn-Maschen können in der gleichen Farbe gearbeitet werden wie die Stb. Oder Sie entscheiden sich dafür, die Popcorn in einer anderen Farbe zu arbeiten, so wie ich es getan habe. In dieser Version der Frigg habe ich die Popcorn in weiß und die Stäbchen in gelb gehäkelt

Der Pfeil auf dem dritten Bild zeigt auf der Rückseite der Arbeit die Stelle, wo die Stb um das weiße Garn herum gearbeitet wurden, damit ich den Faden bis zum nächsten Popcorn mitlaufen lassen konnte.

Wenn Sie sich ebenfalls für eine zweifarbige Version entscheiden, achten Sie bitte darauf, dass der Faden nicht zu straff angezogen wird].

Hier finden Sie eine Anleitung, wie man mit zwei



Farben in einer Runde arbeitet.

http://www.garnstudio.com/video.php?id=145&lan g=us

Runde 43:

Arbeiten Sie mit einem neuen Faden in eine neue Ecke eine stehende fM oder mit Km bis zum 2-Lm-Eckraum, dann 1 Lm [= 1 fM], (2 Lm, 1 fM) in den gleichen Eckraum,

* 1 fM in die nächsten 97 M einer Seite [die versteckte M nicht vergessen],

(1 fM, 2 Lm, 1 fM) in den nächsten 2-Lm-Eckraum *.

Wiederholen Sie zwischen * und * noch 3 Mal bis zum Rundenende. Lassen Sie die letzte Gruppe in der Ecke aus

Mit unsichtbarer Verbindung oder Km in die erste M zur Runde schließen.

Maschenzahl: 396 fM, 4 2-Lm-Eckräume

Pro Seite: 99 fM



Runde 44:

Arbeiten Sie mit einem neuen Faden in eine neue Ecke ein stehendes hStb, dann (2 Lm, 1 hStb) in den gleichen Eckraum oder 2 Lm [= 1 hStb] und (2 Lm, 1 hStb) in den gleichen Eckraum.

- * 1 hStb in die nächsten 11 M [die versteckte M nicht vergessen],
- << 1 vRStb um ein Stb der Runde 42 [das zweite nach einem Popcorn], eine M überspr [hinter dem Popcorn], 1 hStb in die nächste M,
- 1 vRStb um ein Stb der Runde 42, eine M überspr [hinter dem Popcorn], 1 hStb in die nächste M,
- 1 vRStb um ein Stb der Runde 42, eine M überspr [hinter dem Popcorn], 1 hStb in die nächste M,
- 1 vRStb um ein Stb der Runde 42, eine M überspr [hinter dem Popcorn], 1 hStb in die nächsten 3 M >>



Copyright 2016 – Marita Eyfríő Kristensen – http://shianti.dk Alle Rechte vorbehalten. Die Anleitung ist kostenlos für jeden nutzbar. Bitte teilen Sie die Anleitung gerne mit anderen, jedoch ist ein Verkauf oder eine Änderung der Anleitung unter keinen Umständen gestattet. Möchten Sie die fertige Frigg verkaufen, erwähnen Sie mich bitte als Designerin der Frigg. Wenn Sie die Anleitung mit anderen teilen, bin ich Ihnen dankbar für eine Erwähnung oder den Hinweis auf meine Webseite.

8 Mal,

1 hStb in die nächsten 8 M,

(1 hStb, 2 Lm, 1 hStb) in den Eckraum *.

Wiederholen Sie zwischen * und * noch 3 Mal bis zum Rundenende. Lassen Sie die letzte Gruppe in der Ecke aus.

Mit unsichtbarer Verbindung oder Km in die erste M zur Runde schließen.

Maschenzahl: 404 M = 276 hStb, 128 vRStb, 4 2-Lm-

Eckräume

Pro Seite: 101 M = 69 hStb, 32 vRStb

Möchten Sie eine entspannte Runde 44, können Sie gerne wie folgt arbeiten:

Arbeiten Sie mit einem neuen Faden in eine neue Ecke ein stehendes hStb, dann (2 Lm, 1 hStb) in den gleichen Eckraum oder 2 Lm [= 1 hStb] und (2 Lm, 1 hStb) in den gleichen Eckraum.

1 hStb in die nächsten 99 M [die versteckte Masche nicht vergessen],

(1 hStb, 2 Lm, 1 hStb) in den Eckraum*.

Wiederholen Sie zwischen * und * noch 3 Mal bis zum Rundenende. Lassen Sie die letzte Gruppe in der Ecke aus.

Mit unsichtbarer Verbindung oder Km in die erste M zur Runde schließen.

Dies führt zu folgender Maschenzahl:

Maschenzahl: 404 hStb, 4 2-Lm-Eckräume

Pro Seite: 101 hStb



Runde 45:

In dieser Runde gibt es <u>keine</u> versteckten Maschen. Sie arbeiten nur hRStb um jeden Maschenstamm und die Stämme der sichtbaren M in jeder Ecke.

Arbeiten Sie mit einem neuen Faden in eine neue Ecke ein stehendes Stb oder Km bis zum 2-Lm-Eckraum und 3 Lm [=1 Stb], (1 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den gleichen Eckraum.

* 1 hRStb um jede M bis zum Ende der Seite, (2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in den nächsten Eckraum*.

Wiederholen Sie zwischen * und * noch 3 Mal bis zum Rundenende. Lassen Sie die letzte Gruppe in der Ecke aus.

Mit unsichtbarer Verbindung oder Km in die erste M zur Runde schließen.

<u>Maschenzahl</u>: 420 M = 404 hRStb, 16 Stb, 4 2-Lm-Eckräume

Pro Seite: 101 hRStb, 4 Stb.

Falls Sie nicht gerne hRM arbeiten, können Sie Ihre Arbeit umdrehen und auf der Rückseite vRStb häkeln (siehe Bild 2)

Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie <u>die Arbeit wieder</u> auf die rechte Seite gedreht haben, bevor Sie mit der Runde 46 beginnen.





Runde 46:

Arbeiten Sie mit einem neuen Faden in eine neue Ecke ein stehendes hStb oder 2 Lm [=1 hStb], (1 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den gleichen Eckraum.

* 1 hStb in die nächsten 105 M [die versteckte M nicht übersehen], (2 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den nächsten Eckraum*.

Wiederholen Sie zwischen * und * noch 3 Mal bis zum Rundenende. Lassen Sie die letzte Gruppe in der Ecke aus.

Mit unsichtbarer Verbindung oder Km in die erste M zur Runde schließen.



Copyright 2016 – Marita Eyfríð Kristensen – http://shianti.dk Alle Rechte vorbehalten. Die Anleitung ist kostenlos für jeden nutzbar. Bitte teilen Sie die Anleitung gerne mit anderen, jedoch ist ein Verkauf oder eine Änderung der Anleitung unter keinen Umständen gestattet. Möchten Sie die fertige Frigg verkaufen, erwähnen Sie mich bitte als Designerin der Frigg. Wenn Sie die Anleitung mit anderen teilen, bin ich Ihnen dankbar für eine Erwähnung oder den Hinweis auf meine Webseite.

Maschenzahl: 436 hStb, 4 2-Lm-Eckräume

Pro Seite: 109 hStb.



Runde 47:

Arbeiten Sie mit einem neuen Faden in eine neue Ecke ein stehendes hStb oder Km bis zum 2-LmEckraum und 2 Lm [=1 hStb], (1 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den gleichen Eckraum.

* 1 fM in die nächsten 109 M [die versteckte M nicht übersehen], (2 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den nächsten Eckraum*.

Wiederholen Sie zwischen * und * noch 3 Mal bis zum Rundenende. Lassen Sie die letzte Gruppe in der Ecke aus.

Mit unsichtbarer Verbindung oder Km in die erste M zur Runde schließen.

Maschenzahl: 452 M = 436 fM, 16 hStb, 4 2-Lm-

Eckräume

Pro Seite: 113 M = 109 fM, 4 hStb.



Runde 48:

Je nachdem, wie fest Sie häkeln, können Sie jeweils 3 Lm statt nur 2 Lm arbeiten.

Arbeiten Sie mit einem neuen Faden in eine neue Ecke eine stehende fM oder Km bis zum 2-LmEckraum und 1 Lm [=1 fM], (2 Lm, 1 fM) in den gleichen Eckraum.

* 2 Lm, 2 M überspr [eine davon ist die versteckte M], 1 fm in die nächste M,

<< 2 Lm, 2 M überspr, 1 fM in die nächste M >> 36



Copyright 2016 – Marita Eyfríð Kristensen – http://shianti.dk Alle Rechte vorbehalten. Die Anleitung ist kostenlos für jeden nutzbar. Bitte teilen Sie die Anleitung gerne mit anderen, jedoch ist ein Verkauf oder eine Änderung der Anleitung unter keinen Umständen gestattet. Möchten Sie die fertige Frigg verkaufen, erwähnen Sie mich bitte als Designerin der Frigg. Wenn Sie die Anleitung mit anderen teilen, bin ich Ihnen dankbar für eine Erwähnung oder den Hinweis auf meine Webseite.

Mal,

2 Lm, 2 M überspr, (1 fM, 2 Lm, 1 fM) in den nächsten Eckraum *.

Wiederholen Sie zwischen * und * noch 3 Mal bis zum Rundenende. Lassen Sie die letzte Gruppe in der Ecke aus.

Mit unsichtbarer Verbindung oder Km in die erste M zur Runde schließen.

Maschenzahl: 156 fM, 152 2-Lm-Räume, 4 2-Lm-Eckräume

Pro Seite: 39 fM, 38 2-Lm-Räume.

Runde 49:

Arbeiten Sie mit einem neuen Faden in eine neue Ecke ein stehendes hStb oder Km bis zum 2-LmEckraum und 2 Lm [=1 hStb], (1 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den gleichen Eckraum.

* 1 Lm, 1 M überspr [die versteckte M],

<< 2 hStb in den 2-Lm-Raum, 1 Lm, 1 M überspr. >> bis zum Ende der Seite.

(2 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den nächsten Eckraum *.

Wiederholen Sie zwischen * und * noch 3 Mal bis zum Rundenende. Lassen Sie die letzte Gruppe in der Ecke aus.

Mit unsichtbarer Verbindung oder Km in die erste M zur Runde schließen.

Maschenzahl: 320 hStb, 156 1-Lm-Räume, 4 2-Lm-Eckräume

Pro Seite: 80 hStb, 3 1-Lm-Räume.



Runde 50:

Arbeiten Sie mit einem neuen Faden in eine neue Ecke eine stehende fM oder Km bis zum 2-LmEckraum und 1 Lm [=1 fM], (2 Lm, 1 fM) in den gleichen Eckraum.

* Die versteckte M übersp., 2 fM in die nächste M, 1 fM in den 1-Lm-Raum, die nächste M überspr,



Copyright 2016 – Marita Eyfríő Kristensen – http://shianti.dk Alle Rechte vorbehalten. Die Anleitung ist kostenlos für jeden nutzbar. Bitte teilen Sie die Anleitung gerne mit anderen, jedoch ist ein Verkauf oder eine Änderung der Anleitung unter keinen Umständen gestattet. Möchten Sie die fertige Frigg verkaufen, erwähnen Sie mich bitte als Designerin der Frigg. Wenn Sie die Anleitung mit anderen teilen, bin ich Ihnen dankbar für eine Erwähnung oder den Hinweis auf meine Webseite.

<< 2 fM in die nächste M, 1 fM in den 1-Lm-Raum, die nächste M überspr >> 38 Mal

2 fM in die nächste M, (1 fM, 2 Lm, 1 fM) in den nächsten 2-Lm-Eckraum *.

Wiederholen Sie zwischen * und * noch 3 Mal bis zum Rundenende. Lassen Sie die letzte Gruppe in der Ecke aus.

Mit unsichtbarer Verbindung oder Km in die erste M zur Runde schließen.

Maschenzahl: 484 fM, 4 2-Lm-Eckräume

Pro Seite: 121 fM.



Die ersten 50 Runden der Frigg, gearbeitet aus MoYa DK. Jedes Quadrat misst 60,5 x 60,5 cm:



Sie haben Woche 5 des Frigg CAL beendet. Ich hoffe sehr, dass Ihnen die Arbeit an Frigg gefallen hat.

Wir sehen uns nächste Woche für Woche 6 mit dem Runden 51 bis 56.